



Indice

Sezione 1 Il centro di interesse dell'assistenza infermieristica 1

Capitolo 1	Diagnosi infermieristiche: temi e dibattito	3
Capitolo 2	Sviluppo delle diagnosi infermieristiche	9
Capitolo 3	Diagnosi infermieristiche: tipi e formulazione	13
Capitolo 4	Diagnosi infermieristica: cos'è, cosa non è	21
Capitolo 5	Pianificare l'assistenza con le diagnosi infermieristiche	31
Capitolo 6	Undici passi per mettere tutto insieme con o senza le mappe concettuali	51
Capitolo 7	Assistenza alla persona in transizione	59

Sezione 2 Manuale delle diagnosi infermieristiche 65

PARTE 1	Diagnosi infermieristiche relative alla persona	67
•	Afflizione cronica	67
•	Allattamento al seno inefficace	71
•	Allattamento al seno interrotto	78
•	Ansia	79
	<i>Ansia di morte</i>	88
•	Coinvolgimento in attività diversive ridotto	94
•	Autonegligenza	98
•	Benessere compromesso	99
	<i>Dolore acuto</i>	107
	<i>Dolore cronico</i>	121
	<i>Sindrome del dolore cronico</i>	126
	<i>Dolore da parto</i>	131
	<i>Nausea</i>	137
•	Campo di energia squilibrato	141
•	Capacità adattativa intracranica ridotta	145
•	Comportamento di salute rischioso	145
•	Comportamento disorganizzato dell'infante	151
	<i>Rischio di comportamento disorganizzato dell'infante</i>	158
•	Comunicazione compromessa	159
	<i>Comunicazione compromessa correlata a deficit uditivo</i>	165
	<i>Comunicazione compromessa correlata agli effetti dell'afasia sull'espressione o sulla comprensione</i>	167
	<i>Comunicazione compromessa correlata alla barriera rappresentata da una lingua straniera</i>	170

Comunicazione verbale compromessa	172
• Conflitto decisionale	174
<i>Processo decisionale autonomo (Emancipated Decision Making) compromesso</i>	179
<i>Rischio di processo decisionale autonomo (Emancipated Decision Making) compromesso</i>	184
<i>Disponibilità a migliorare il processo decisionale autonomo (Emancipated Decision Making)</i>	184
• Confusione mentale acuta	185
• Confusione mentale cronica	194
• Conoscenza insufficiente	202
• Coping inefficace	203
<i>Coping difensivo</i>	214
<i>Controllo degli impulsi inefficace</i>	216
<i>Negazione inefficace</i>	218
<i>Negazione inefficace correlata a compromessa capacità di accettare le conseguenze del proprio comportamento, che si manifesta con il mancato riconoscimento dell'addiction (droga, alcol, gioco, sesso, cleptomania, piromania, shopping)</i>	222
<i>Controllo emozionale labile</i>	225
<i>Regolazione dell'umore compromessa</i>	227
• Crescita e sviluppo ritardati	228
<i>Rischio di sviluppo ritardato</i>	233
<i>Incapacità di sviluppo della persona adulta</i>	233
• Diarrea	236
• Disriflessia	242
<i>Rischio di disriflessia</i>	246
• Disturbo del concetto di sé	247
<i>Disturbo dell'immagine corporea</i>	254
<i>Disturbo dell'identità personale</i>	259
<i>Rischio di disturbo dell'identità personale</i>	259
<i>Disturbo dell'autostima</i>	260
<i>Autostima cronicamente scarsa</i>	262
<i>Rischio di autostima cronicamente scarsa</i>	264
<i>Autostima situazionale scarsa</i>	264
<i>Rischio di autostima situazionale scarsa</i>	267
• Eliminazione urinaria compromessa	268
<i>Enuresi legata allo sviluppo</i>	274
<i>Incontinenza urinaria funzionale</i>	278
<i>Incontinenza urinaria riflessa</i>	282
<i>Incontinenza urinaria da sforzo</i>	284
<i>Incontinenza urinaria totale</i>	287
<i>Incontinenza urinaria da urgenza</i>	290
<i>Incontinenza urinaria da rigurgito</i>	292
• Eminegligenza	294
• Fatigue	299
• Gittata cardiaca ridotta	306
• Guarigione chirurgica ritardata	307
<i>Rischio di guarigione chirurgica ritardata</i>	307
• Incontinenza fecale	310
• Interazioni sociali compromesse	313
• Intolleranza all'attività	321
<i>Intolleranza all'attività correlata a insufficiente conoscenza della necessità di tecniche adattative, secondaria a broncopneumopatia cronica ostruttiva</i>	328
<i>Intolleranza all'attività correlata a insufficiente conoscenza della necessità di tecniche adattative secondaria ad alterata funzionalità cardiaca</i>	332
• Iperbilirubinemia neonatale	334
<i>Rischio di iperbilirubinemia neonatale</i>	334
• Isolamento sociale	335

• Produzione di latte materno insufficiente	336
• Lutto	337
<i>Lutto anticipatorio</i>	347
<i>Lutto complicato</i>	350
<i>Rischio di lutto complicato</i>	352
• Mancanza di speranza	353
• Mantenimento della salute inefficace	361
<i>Mantenimento della salute inefficace correlato a insufficiente conoscenza degli effetti del tabacco e delle risorse di autoaiuto disponibili</i>	374
<i>Gestione della salute inefficace</i>	378
• Memoria compromessa	387
• Mobilità compromessa	390
<i>Mobilità compromessa nel letto</i>	399
<i>Posizione seduta compromessa</i>	400
<i>Posizione eretta compromessa</i>	401
<i>Deambulazione compromessa</i>	401
<i>Mobilità compromessa con la sedia a rotelle</i>	402
<i>Capacità di trasferimento compromessa</i>	403
• Modello di sessualità inefficace	405
<i>Modello di sessualità inefficace correlato alle modificazioni pre- e postpartum</i>	418
<i>Disfunzione sessuale</i>	422
• Modello di sonno disturbato	422
<i>Insomnia</i>	430
<i>Privazione di sonno</i>	431
• Motilità gastrointestinale disfunzionale	432
<i>Rischio di motilità gastrointestinale disfunzionale</i>	432
• Non adesione	433
• Nutrizione squilibrata: inferiore al fabbisogno metabolico	434
<i>Nutrizione squilibrata: inferiore al fabbisogno metabolico correlata a inappetenza secondaria a (specificare)</i>	448
<i>Nutrizione squilibrata: inferiore al fabbisogno metabolico correlata alla difficoltà o all'incapacità di procurarsi il cibo</i>	450
<i>Dentizione compromessa</i>	452
<i>Deglutizione compromessa</i>	453
<i>Modello di alimentazione inefficace del lattante</i>	458
• Obesità	463
<i>Sovrappeso</i>	471
<i>Rischio di sovrappeso</i>	472
• Partecipazione attiva compromessa	479
<i>Rischio di partecipazione attiva compromessa</i>	480
<i>Disponibilità a migliorare la partecipazione attiva</i>	480
• Paura	480
• Perfusioni tissutali inefficaci	486
<i>Rischio di perfusione tissutale cardiaca ridotta</i>	487
<i>Rischio di perfusione tissutale cerebrale inefficace</i>	487
<i>Rischio di perfusione gastrointestinale inefficace</i>	488
<i>Perfusione tissutale periferica inefficace</i>	489
<i>Rischio di perfusione tissutale periferica inefficace</i>	494
<i>Rischio di disfunzione neurovascolare periferica</i>	494
<i>Rischio di perfusione renale inefficace</i>	495
• Pianificazione delle attività inefficace	496
<i>Rischio di pianificazione delle attività inefficace</i>	496
• Prestazioni di ruolo inefficaci	497
• Processo della gravidanza e della maternità inefficace	498
<i>Rischio di processo della gravidanza e della maternità inefficace</i>	499
• Protezione inefficace	499
<i>Rischio di lesione corneale</i>	500

<i>Rischio di secchezza oculare</i>	503
<i>Integrità tissutale compromessa</i>	506
<i>Rischio di integrità tissutale compromessa</i>	508
<i>Ulcera da pressione correlata agli effetti della pressione, della forza di taglio, della frizione e della macerazione</i>	509
<i>Rischio di ulcera da pressione</i>	519
<i>Integrità cutanea compromessa</i>	525
<i>Rischio di integrità cutanea compromessa</i>	526
<i>Integrità della mucosa orale compromessa</i>	526
<i>Rischio di integrità della mucosa orale compromessa, correlato a inadeguata igiene orale o a incapacità di provvedere all'igiene orale</i>	531
• <i>Reazione allergica al latte</i>	535
<i>Rischio di reazione allergica al latte</i>	537
• <i>Relazione inefficace</i>	539
<i>Rischio di relazione inefficace</i>	540
• <i>Resilienza compromessa</i>	540
<i>Rischio di resilienza compromessa</i>	541
• <i>Rischio di autolesionismo</i>	541
<i>Automutilazione</i>	547
<i>Rischio di automutilazione</i>	548
<i>Rischio di suicidio</i>	550
• <i>Rischio di degrado della dignità umana</i>	557
• <i>Rischio di funzionalità epatica compromessa</i>	563
• <i>Rischio di funzionalità respiratoria inefficace</i>	564
<i>Risposta allo svezzamento dal ventilatore disfunzionale</i>	569
<i>Rischio di risposta allo svezzamento dal ventilatore disfunzionale</i>	576
<i>Liberazione delle vie aeree inefficace</i>	578
<i>Modello di respirazione inefficace</i>	580
<i>Scambi gassosi compromessi</i>	583
<i>Ventilazione spontanea compromessa</i>	584
• <i>Rischio di glicemia instabile</i>	584
• <i>Rischio di infezione</i>	585
• <i>Rischio di lesione</i>	597
<i>Rischio di lesione correlato a inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali</i>	605
<i>Rischio di lesione correlato a inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali secondaria all'età di sviluppo</i>	611
<i>Rischio di lesione correlato a vertigini secondarie a ipotensione ortostatica</i>	613
<i>Rischio di aspirazione</i>	614
<i>Rischio di avvelenamento</i>	618
<i>Rischio di cadute</i>	618
<i>Rischio di lesione termica</i>	624
<i>Rischio di soffocamento</i>	625
<i>Rischio di trauma fisico</i>	625
<i>Rischio di lesione da posizionamento perioperatorio</i>	625
<i>Rischio di lesione del tratto urinario</i>	631
• <i>Rischio di reazione allergica</i>	632
• <i>Rischio di reazione avversa al mezzo di contrasto iodato</i>	637
• <i>Rischio di sanguinamento</i>	641
• <i>Rischio di shock</i>	642
• <i>Rischio di sindrome da immobilizzazione</i>	642
• <i>Rischio di morte improvvisa infantile</i>	651
• <i>Rischio di solitudine</i>	654
• <i>Rischio di squilibrio elettrolitico</i>	659
• <i>Rischio di temperatura corporea squilibrata</i>	660
<i>Ipertermia</i>	664
<i>Ipotermia</i>	666
<i>Termoregolazione inefficace</i>	668

<i>Termoregolazione inefficace correlata al passaggio del neonato nell'ambiente extrauterino</i>	669
• Rischio di trasmissione di infezioni	671
<i>Rischio di trasmissione di infezioni correlato a insufficiente conoscenza delle modalità di trasmissione dell'HIV</i>	676
• Rischio di trauma vascolare	678
<i>Rischio di trauma vascolare correlato all'infusione di farmaci vescicanti</i>	680
• Rischio di violenza rivolta a se stessi	681
• Rischio di violenza rivolta ad altri	682
• Rischio di volume di liquidi squilibrato	690
• Senso di impotenza	691
<i>Rischio di senso di impotenza</i>	696
• Sindrome da deficit nella cura di sé	696
<i>Deficit nella cura di sé: alimentazione</i>	701
<i>Deficit nella cura di sé: bagno</i>	704
<i>Deficit nella cura di sé: strumentale</i>	706
<i>Deficit nella cura di sé: uso del gabinetto</i>	708
<i>Deficit nella cura di sé: vestirsi</i>	711
• Sindrome da interpretazione dell'ambiente compromessa	713
• Sindrome da stress da trasferimento	713
<i>Sindrome da stress da trasferimento correlata ai cambiamenti associati all'ingresso in una struttura residenziale</i>	717
<i>Rischio di sindrome da stress da trasferimento</i>	721
• Sindrome dell'anziano fragile	723
<i>Rischio di sindrome dell'anziano fragile</i>	726
• Sindrome post-traumatica	730
<i>Rischio di sindrome post-traumatica</i>	737
<i>Sindrome da trauma da stupro (sindrome da trauma da violenza sessuale)</i>	737
• Sofferenza morale	747
<i>Rischio di sofferenza morale</i>	754
• Sofferenza spirituale	757
<i>Sofferenza spirituale correlata al conflitto tra convinzioni religiose o spirituali e regime di trattamento prescritto</i>	767
<i>Rischio di sofferenza spirituale</i>	769
<i>Religiosità compromessa</i>	770
<i>Rischio di religiosità compromessa</i>	773
• Sovraccarico psicofisico da stress	774
• Stile di vita sedentario	777
• Stipsi funzionale cronica	781
<i>Stipsi percepita</i>	788
• Tensione nel ruolo di caregiver	790
<i>Rischio di tensione nel ruolo di caregiver</i>	796
• Volume di liquidi eccessivo	797
• Volume di liquidi insufficiente	802
• Wandering	809
PARTE 2 Diagnosi infermieristiche relative a famiglia/convivenza	813
• Coping inadeguato della famiglia	821
<i>Coping inadeguato della famiglia correlato a (specificare) come evidenziato da violenza del partner</i>	824
<i>Coping inadeguato della famiglia correlato a (specificare) come evidenziato da violenza o negligenza nei confronti di bambini</i>	827
<i>Coping inadeguato della famiglia correlato allo stress per l'assistenza a una persona anziana</i>	829
• Coping indebolito della famiglia	832
• Disponibilità a migliorare il coping della famiglia	834
• Gestione della casa compromessa	835
• Processi familiari interrotti	838
• Processi familiari disfunzionali	840
• Disponibilità a migliorare i processi familiari	846
• Ruolo genitoriale compromesso	847

<i>Rischio di attaccamento compromesso</i>	851
• Disponibilità a migliorare il ruolo genitoriale	854
• Conflitto in rapporto al ruolo genitoriale	855
<i>Conflitto in rapporto al ruolo genitoriale correlato agli effetti della malattia e/o dell'ospedalizzazione di un figlio</i>	857
PARTE 3 Diagnosi infermieristiche di comunità	859
• Contaminazione della comunità	865
<i>Rischio di contaminazione della comunità</i>	867
• Coping inefficace della comunità	868
• Disponibilità a migliorare il coping della comunità	870
• Gestione della salute inefficace della comunità	872
• Salute insufficiente della comunità	875
PARTE 4 Diagnosi infermieristiche di promozione della salute e di benessere	877
• Disponibilità a migliorare l'allattamento al seno	880
• Disponibilità a migliorare il benessere	880
• Disponibilità a migliorare il benessere spirituale	881
• Disponibilità a migliorare il bilancio idrico	882
• Disponibilità a migliorare il comportamento organizzato dell'infante	883
• Disponibilità a migliorare la comunicazione	886
• Disponibilità a migliorare il concetto di sé	886
• Disponibilità a migliorare la conoscenza (specificare)	887
• Disponibilità a migliorare il coping	887
• Disponibilità a migliorare la cura di sé	889
• Disponibilità a migliorare l'eliminazione urinaria	889
• Disponibilità a migliorare la gestione della salute	890
• Disponibilità a migliorare la nutrizione	892
• Disponibilità a migliorare il processo decisionale	893
• Disponibilità a migliorare il processo decisionale autonomo	893
• Disponibilità a migliorare il processo della gravidanza e della maternità	894
• Disponibilità a migliorare la relazione	895
• Disponibilità a migliorare la religiosità	896
• Disponibilità a migliorare la resilienza	897
• Disponibilità a migliorare il sonno	898
• Disponibilità a sviluppare il proprio potenziale	898
• Disponibilità ad aumentare la speranza	899
Sezione 3 Manuale dei problemi collaborativi	901
• Rischio di complicanze: disfunzione cardiaca e/o vascolare	903
<i>Rischio di complicanze: aritmie</i>	904
<i>Rischio di complicanze: edema polmonare</i>	906
<i>Rischio di complicanza: emorragia</i>	909
<i>Rischio di complicanze: ipertensione intra-addominale</i>	911
<i>Rischio di complicanze: ipovolemia</i>	913
<i>Rischio di complicanze: riduzione della gittata cardiaca</i>	915
<i>Rischio di complicanze: sindrome compartimentale</i>	916
<i>Rischio di complicanze: trombosi venosa profonda</i>	919
• Rischio di complicanze: disfunzione respiratoria	924
<i>Rischio di complicanza di atelectasia e polmonite</i>	925
<i>Rischio di complicanze: ipossiemia</i>	928
• Rischio di complicanze: disfunzione renale e/o urinaria	929

<i>Rischio di complicanze: calcolosi renale</i>	931
<i>Rischio di complicanza di insufficienza renale</i>	932
<i>Rischio di complicanze: ritenzione urinaria acuta</i>	937
• <i>Rischio di complicanze: disfunzione gastrointestinale e/o epatica e/o biliare</i>	938
<i>Rischio di complicanze: disfunzione epatica</i>	939
<i>Rischio di complicanze: emorragia gastrointestinale</i>	942
<i>Rischio di complicanze: ileo paralitico</i>	944
<i>Rischio di complicanze: iperbilirubinemia</i>	946
• <i>Rischio di complicanze: disfunzione metabolica e/o immunitaria e/o ematopoietica</i>	952
<i>Rischio di complicanze: acidosi metabolica o respiratoria</i>	953
<i>Rischio di complicanza di alcalosi metabolica o respiratoria</i>	955
<i>Rischio di complicanze: bilancio azotato negativo</i>	958
<i>Rischio di complicanze: crisi falciforme</i>	959
<i>Rischio di complicanze: infezioni opportunistiche</i>	963
<i>Rischio di complicanze: ipoglicemia/iperglicemia</i>	966
<i>Rischio di complicanze: reazione allergica</i>	968
<i>Rischio di complicanze: sindrome da risposta infiammatoria sistemica/sepsi</i>	971
<i>Rischio di complicanze: squilibri elettrolitici</i>	973
<i>Rischio di complicanze: trombocitopenia</i>	981
• <i>Rischio di complicanze: disfunzione neurologica e/o sensoriale</i>	983
<i>Rischio di complicanze: astinenza da alcol</i>	984
<i>Rischio di complicanze: crisi convulsive</i>	986
<i>Rischio di complicanze: ipertensione intracranica</i>	989
• <i>Rischio di complicanze: disfunzione muscoloscheletrica</i>	993
<i>Rischio di complicanze: fratture patologiche</i>	994
<i>Rischio di complicanze: lussazione</i>	996
• <i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia farmacologica</i>	997
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi</i>	998
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici</i>	1000
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici</i>	1001
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti</i>	1003
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti</i>	1005
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi</i>	1007
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici</i>	1009
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi</i>	1011
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici</i>	1011
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti</i>	1013
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti</i>	1015
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci diuretici</i>	1017
<i>Rischio di complicanze: effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina e della terapia con farmaci antagonisti dei recettori dell'angiotensina</i>	1018
Appendice A, Diagnosi infermieristiche raggruppate secondo i modelli funzionali della salute di Gordon	1021
Appendice B, Raccolta dati infermieristica all'ammissione	1025
Appendice C, Strategie per aumentare la motivazione e la partecipazione degli assistiti/famiglie	1031
Appendice D, Strumenti per la valutazione dei rischi relativi alla prevenzione delle condizioni acquisibili in ospedale	1037
Bibliografia	1041
Indice analitico	1083